




MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

LJ2
30.8.18
LJ00

Szczecin, 27 sierpnia 2018 r.

AP
31.08.18
WOS.II.71200.2.26.2018.GD



DECYZJA

Na podstawie:

- art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 i 2a, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, 2, 4 i 5, art. 84 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1614),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity- Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku **Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie** w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu położonego przy **ul. Misia Wojtka w Szczecinie - dz. nr 16/11, z obrębu 2049** w związku z kolizją z planowaną inwestycją,

orzekam

1. **Zezwolić** na usunięcie drzew i krzewów wymienionych w tabeli nr 1 rosnących na terenie nieruchomości przy **ul. Misia Wojtka w Szczecinie - dz. nr 16/11 z obrębu 2049**

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m²]	Lokalizacja	
				Działka ewidencyjna nr	Obręb
DRZEWA					
1	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)	58		16/11	2049
2	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)	56+65		16/11	2049

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

3	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)	70		16/11	2049
4	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	85		16/11	2049
5	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	80		16/11	2049
6	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	58		16/11	2049
7	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	63		16/11	2049
8	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	73		16/11	2049
9	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	45		16/11	2049
10	Wierzba (<i>Salix sp.</i>)	71		16/11	2049
11	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	63		16/11	2049
12	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	48+41		16/11	2049
13	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	75		16/11	2049
14	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	52		16/11	2049
15	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	55		16/11	2049
16	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	51		16/11	2049
17	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	110		16/11	2049
18	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	84		16/11	2049
19	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	122		16/11	2049
20	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	86		16/11	2049
21	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	47		16/11	2049
22	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	56		16/11	2049
23	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	44		16/11	2049
24	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	60		16/11	2049
25	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	59		16/11	2049
26	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	87		16/11	2049
27	Jabłoń domowa (<i>Malus</i>)	62		16/11	2049

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

	<i>domestica)</i>				
28	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	53		16/11	2049
29	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	50		16/11	2049
30	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)	130		16/11	2049
KRZEWY					
1	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		105	16/11	2049
2	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)		50	16/11	2049
3	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		73	16/11	2049
4	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		90	16/11	2049
5	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)		20	16/11	2049
6	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		57	16/11	2049

Mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

- 2. Naliczyć opłatę** za usunięcie drzew i krzewów, wymienionych w pkt. 1 w tabeli nr 1 niniejszej decyzji, w wysokości – **54 945 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych)**, w następujący sposób:

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m ²]	Stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa [zł]	Wartość [zł]
DRZEWIA					
1	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)	58		12	696
2	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)	56+65		12	1116
3	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)	70		12	840
4	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	85		55	4675

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
środowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

5	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	80		55	4400
6	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	58		55	3190
7	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	63		55	3465
8	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	73		55	4015
9	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	45		55	2475
10	Wierzba (<i>Salix sp.</i>)	71		12	852
11	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	63		55	3465
12	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	48+41		55	3767,50
13	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	75		55	4125
14	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	52		55	2860
15	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	55		55	3025
16	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	51		55	2805
17	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	110		70	7700
18	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	84		55	4620
19	Grusza pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	122		70	8540
20	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	86		55	4730
21	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	47		55	2585
22	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	56		55	3080
23	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	44		55	2420
24	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	60		55	3300
25	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	59		55	3245
26	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	87		55	4785
27	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	62		55	3410
28	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	53		55	2915
29	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	50		55	2750

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

30	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)	130		30	3900
KRZEWY					
1	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		105	50	5250
2	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)		50	40	2000
3	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		73	40	2920
4	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		90	40	3600
5	Wierzba szara (<i>Salix cinerea</i>)		20	40	800
6	Dereń biały (<i>Cornus alba</i>)		57	40	2280

3. **Udzielenie zezwolenia** na usunięcie drzew i krzewów, wyszczególnionych w punkcie 1 niniejszej decyzji, **uzależnia się od wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 40 sztuk drzew i 400 m² krzewów**, na nieruchomościach przy ul. Łącznej oraz ul. Szerokiej w Szczecinie, a także na innej dowolnej nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin (za zgodą właściciela/posiadacza nieruchomości). Nowych nasadzeń należy dokonać do **31 maja 2019 r.** → 31.04
- Lokalizacja części gatunków planowanych do nasadzeń zastępczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Nasadzenia zieleni oraz jej urządzenie muszą nawiązywać do specyfiki siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w tej strefie i objętych ochroną prawną.

Proponowane gatunki do nasadzeń to m.in.: Klon zwyczajny (*Acer platanoides*), Ambrowiec balsamiczny (*Liquidambar styraciflua*), Klon palmowy (*Acer platanum*), Jarzab pospolity (*Sorbus aucuparia*), Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*).

Krzewy do nasadzeń: forsycja, dereń pospolity, dereń biały, trzmielina pospolita, głóg jednoszyjkowy (forma krzewiasta) o łącznej powierzchni 400 m² (w równych proporcjach).

Materiał roślinny powinien być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników czy uszkodzeń mechanicznych i objawów nieprawidłowej uprawy. Musi odznaczać się dobrą jakością, tzn. posiadać prosty pień o obwodzie co najmniej 14-16 cm (pomiar na wysokości 100 cm). Materiał szkółkarski powinien być czysty odmianowo. Rośliny należy nasadzić z prawidłowym dla odmiany i gatunku pokroju, wysokości i szerokości, równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. System korzeniowy powinien być wykształcony odpowiednio dla danego gatunku odmiany i wieku rośliny,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
sdrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

nie uszkodzony. Sadzonki krzewów minimum 2-3 letnie z przynajmniej 5-7 dobrze wykształconymi pędami głównymi z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

4. **Odroczyć termin uiszczenia opłaty** wysokości 54 945 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych) na okres trzech lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu do wykonania nasadzeń zastępczych, mając na uwadze art. 84 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).
5. **Zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia** Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego **oświadczenia o wykonaniu obowiązku nasadzeń zastępczych (w ciągu 14 dni od ich wykonania)**, o których mowa w pkt. 3 niniejszej decyzji, podając gatunek, faktyczną datę nasadzenia oraz załączając plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją posadzonych drzew i krzewów.
6. Przez okres 3 lat od dnia nasadzeń opieka nad posadzonymi drzewami i krzewami należy do wnioskodawcy (pielęgnacja, przycinanie, podlewanie, ochrona przed szkodnikami itp.). Po upływie trzech lat od wykonania nasadzeń, niniejszym zobowiązuje się stronę do **zgłoszenia nasadzonej zieleni do odbioru** w celu sprawdzenia zachowania jej żywotności, co będzie podstawą do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie.
7. Jeżeli przyczyną usunięcia drzew i krzewów jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, niniejsza decyzja może zostać wykonana pod warunkiem uzyskania takiego pozwolenia.
8. Wycinki wnioskowanych drzew i krzewów dokonać z zachowaniem ochronnego okresu lęgowania ptaków tj. wycinkę można dokonać po 15 października 2018 r.
9. Wycinka drzew i krzewów będących przedmiotem zezwolenia może być wykonana dopiero po wcześniejszym dokonaniu oględzin przez ornitologa pod kątem występowania na egzemplarzach przewidzianych do wycinki chronionych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i potwierdzeniu, że zamierzona wycinka nie spowoduje strat w populacjach chronionych gatunków ptaków.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
sdrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

10. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew i krzewów oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (vide art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art.52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1614.);
11. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku uzyskania od właściwego organu innych decyzji wymaganych przepisami odrębnymi odnoszącymi się wnioskowanego zamierzenia, w szczególności w zakresie uzyskania stosowanego zezwolenia (Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) na odstępstwa od zakazów, m.in. od zakazu płoszenia lub niepokojenia, o którym mowa w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
12. Zabiegi związane z usunięciem drzew lub krzewów należy przeprowadzić respektując przepisy art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) oraz art. 52 tej ustawy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
13. **Ustalić termin usunięcia drzew i krzewów, wymienionych w pkt. 1, do dnia 15 grudnia 2018 r.,** zgodnie z wnioskiem. 15.01.2018 r.
14. **Umorzyć postępowanie** w sprawie wydania zezwolenia w przedmiocie usunięcia drzew i krzewów wymienionych w tabeli nr 3

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m²]	Lokalizacja	
				Działka ewidencyjna nr	Obręb
DRZEWA					
1	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	39		16/11	2049
2	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	30		16/11	2049
3	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	33		16/11	2049
4	Jabłoń domowa (<i>Malus domestica</i>)	27		16/11	2049
KRZEWY					
1	Grupa ozdobnych krzewów iglastych: 8 świerków pospolitych, 1 świerk biały w odmianie 'Conica'		8	16/11	2049
2	Jaśminiowiec (<i>Philadelphus sp.</i>)		7,5	16/11	2049
3	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)		5	16/11	2049
4	Bukszpan zielony (<i>Buxus sempervirens</i>)		3	16/11	2049

UZASADNIENIE

Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 kwietnia 2018 roku wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew oraz 375 m² krzewów różnych gatunków, usytuowanych przy ul. Misia Wojtka, na działce ewidencyjnej nr 16/11 obręb 2049 w Szczecinie.

Powodem usunięcia drzew i krzewów jest kolizja planowaną inwestycją „Budowa Skweru im. Misia Wojtka w Szczecinie”

W toku prowadzonego postępowania, pismem znak: WOŚ.II.71200.2.26.2018.GD z dnia 27 kwietnia 2018 r. wnioskodawca został zawiadomiony o prowadzonym postępowaniu. Na wskazanym

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
sdrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

terenie w dniu 8 maja 2018 r. zaplanowano oględziny w zakresie występowania w obrębie zadrzewień i zakrzewień gatunków chronionych i sprawdzenia zgodności wniosku ze stanem faktycznym.

W dniu 8 maja 2018 r. odbyła się lustracja terenu, w której uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

W ramach oględzin sporządzono protokół z wizji oraz wykonano dokumentację fotograficzną. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono zgodność wnioskowanych do usunięcia drzew oraz krzewów ze stanem faktycznym. Obserwacji dokonano wiosną. Podczas wizji przeprowadzono ocenę przyrodniczą roślinności oraz ich bezpośredniego otoczenia. Ocenę drzew i krzewów dokonano metodą wizualną.

Drzewa i krzewy zlokalizowane są przy ul. Misia Wojtka w Szczecinie. Drzewa i krzewy wnioskowane do wycinki sklasyfikowano do grupy stanu zdrowotnego dobrego, średniego, sporadycznie słabego. Gatunkiem dominującym jest jabłoń domowa (*Malus domestica*), co związane jest z tym, że na terenie planowanej inwestycji w latach powojennych usytuowany był sad. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy stanowią nasadzenia o charakterze rozproszonym w zróżnicowanym wieku. Wizja potwierdziła stan zdrowotny drzew z dołączoną do wniosku inwentaryzacją dendrologiczną (opisem-gatunki z posuszem konarowo-gałęziowym, pochylone, z asymetrią korony, ubytkami powierzchniowymi i wgłębными, ułamanymi gałęziami) stanowiącą integralną część wniosku.

Wykonanie prac związanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym/inwestycyjnym związane będzie z usunięciem wnioskowanych drzew i krzewów. Ustalono, iż wnioskowane do usunięcia rośliny kolidują z planowaną inwestycją.

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 9 maja 2018 r. znak WOŚ.II.71200.2.26.2018.GD wezwano wnioskującego do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedmiotowym wniosku. Uzupełnienia wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 7 czerwca 2018 r. a ostateczne wyjaśnienia w dniu 14 czerwca 2018 r.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego biorąc pod uwagę uzasadnioną potrzebą usunięcia drzew i krzewów przez Wnioskodawcę, a także kierując się m.in.: lokalizacją, walorami krajobrazowymi okolicy, dbałością o środowisko oraz występowaniem wartościowych i chronionych gatunków zwierząt, przy zachowaniu w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej, zaaprobował wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z budową skweru im. Misia Wojtka w Szczecinie.

Analizując przedmiotowy teren pokryty roślinnością, w tym ogólnodostępne informacje dot. tego cennego przyrodniczo obszaru, jak i biorąc pod uwagę szeroki zakres prac inwestycyjnych mogących

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

stanowiąc uciążliwość dla bytujących tam gatunków ptaków i powodować m.in. ich płoszenie, zwrócono uwagę na termin przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów. Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. Okres lęgowy ptaków to czas dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych. Dla poszczególnych gatunków czas ten jest inny. Ogólne ramy mogą się także nieznacznie przesunąć w poszczególnych latach, w zależności od panujących warunków pogodowych. Niektóre gatunki zaczynają lęgi wcześniej, inne późno. Różna jest też zatem długość okresu lęgowego. Usuwanie roślin poza okresem lęgowym ma na celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzanych zabiegów na biologię zwierząt i ich siedliska.

Przedmiotowa wycinka przeprowadzona w innym okresie niż wskazanym w decyzji mogłaby spowodować trwałe uszczerbek w siedliskach gatunków chronionych oraz w ich populacjach. Jak wynika z dołączonej dokumentacji oraz wizji w terenie w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew i krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, stąd kierując się zasadą wysoce rozumianej rozważy ustalono termin wycinki po 15 października 2018 r.

W ramach wyrównania strat udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew uzależniono od wykonania nasadzeń. Warunek posadzenia drzew i krzewów określonej wielkości ma dać gwarancję utrzymania okazów przy życiu i pewność właściwego, prawidłowego wzrostu. Drzewa tej wielkości mają już wykształcony odpowiedni pokrój tj. pień i koronę, czego nie można powiedzieć o okazach mniejszych i konsekwentnie młodszych, które jako słabsze są narażone na ryzyko nie przyjęcia się w nowym miejscu lub obumarciu. Nasadzenia zastępcze mają być formą wyrównania strat w lokalnych zasobach przyrodniczych i stanowią realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

W celu zapewnienia trwałości wykonanych nasadzeń, nowy drzewostan należy posadzić w miejscu niekolidującym z infrastrukturą naziemną i podziemną. Ponadto nasadzenia zieleni oraz jej urządzenie muszą nawiązywać do specyfiki siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w strefie i objętych ochroną prawną. Wnioskodawca zadeklarował chęć dokonania nasadzeń zastępczych. W decyzji nałożono więc obowiązek wykonania 40 nasadzeń nowych drzew i 400 m² zakrzewień.

Organ wyznaczając nowe nasadzenia kierował się warunkami jakie muszą spełniać te nasadzenia, żeby w przyszłości odtworzyć funkcje, jakie obecnie pełnią w ekosystemie wycinane drzewa i krzewy. Wydając przedmiotowe zezwolenie wzięto pod uwagę: dostępność miejsca do nasadzeń zastępczych oraz cechy usuwanych drzew i krzewów tj. wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzew i powierzchnię krzewów, oraz funkcję, jaką pełnią w ekosystemie; wartość kulturową oraz walory krajobrazowe. Aby niedopuszczyć do niedostatecznej kompensacji usuwanych zadrzewień i

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

zakrzewień, które w ostatnich latach są szczególnie zagrożone, w celu efektywniejszej ochrony zieleni oraz dbałości o zrównoważenie we właściwy sposób zaistniałych zmian w środowisku, nałożono wykonanie większej ilości nowych nasadzeń.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia (art. 84 ust. 2 ww. ustawy).

Wobec powyższego naliczono opłatę w wysokości 54 945 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych) za usunięcie wnioskowanych drzew i krzewów (wyszczególnionych w pkt. 1 w tabeli nr 1 niniejszej decyzji). Opłatę za usunięcie gatunków naliczono wykonując działanie matematyczne polegające na mnożeniu liczby cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330) w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów*. Termin opłaty odroczono na okres trzech lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu do wykonania nasadzeń zastępczych, mając na uwadze art. 84 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Mając na względzie zapisy art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organ umorzył postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewów o powierzchni do 25 m².

W toku prowadzonego postępowania zgodnie z zapisami art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) przed wydaniem decyzji poinformowano Stronę o zebranych dowodach i materiałach w sprawie. Pouczono również, iż Strona osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników ma prawo do zgłoszenia żądań, składania wniosków i sprzeciwów co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, po wnikliwej analizie całości materiału stwierdzono, iż przedstawiony wniosek spełnia wymagania zapisów ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie posiadanych dokumentów oraz w wyniku diagnozy wizualnej, uwzględniając interes społeczny i słuszny interes strony, stwierdzono należyte uzasadnienie wniosku tj. kolizję z planowaną inwestycją i zasadność jego złożenia. Drzewa i krzewy kwalifikują się do usunięcia i zastąpienia ich nowymi nasadzeniami.

Ponadto przypomina się, iż zabiegi związane z usunięciem drzew i krzewów należy przeprowadzić respektując przepisy art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
sdrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

gatunkową na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) oraz art. 52 tej ustawy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

Niniejszą decyzję wydano na podstawie m.in. art. 90 ustawy o ochronie przyrody, w którym czynności, o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu- wykonuje starosta. W dalszym brzmieniu ust. 2 stanowi - jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.

Uznając nadesłany materiał za zgodny z przepisami oraz słuszny interes Strony **orzeczono jak w sentencji.**

Pouczenie:

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a § 1, § 2.). Najważniejszym skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu art. 130 Kpa. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art. 130 § 2, wykonanie decyzji.
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. (art. 130 § 4 Kpa).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

4. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
5. Niespełnienie warunku usunięcia drzewa w terminie ustalonym w niniejszej decyzji będzie skutkowało jej uchyleniem w trybie art. 162 § 2 Kpa. Usunięcie roślin po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jak usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.
6. Jeżeli drzewa będące nasadzeniami zastępczymi, po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w niniejszej decyzji na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, nie zachowują żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nakłada ponownie, w drodze decyzji, obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych (art. 86 ust.2 –u. o. p.).
7. Zabieg związany z usunięciem drzewa lub krzewu należy przeprowadzić respektując przepisy art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014, poz. 1408) oraz art. 52 tej ustawy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, poz.2183).
8. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (vide art. 6 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsze postanowienie nie jest tożsame z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art.52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
9. Przed przystąpieniem do wycinki drzew należy bezwzględnie dokonać przeglądu koron pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku obecności gniazd wycinkę drzew można zrealizować dopiero po okresie lęgowym tj. od 16 października do końca lutego – art. 52 ustawy o ochronie przyrody.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marek Kukułowski
Kierownik
Biura Geologii i Polityki Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Za wydanie niniejszego zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)- załącznik do ustawy w części III pkt. 44 ppkt. 2 – pkt. 6 kolumny „Zwolnienia”.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
2. a/a

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
sdrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa Skweru im. Misia Wojtki w Szczecinie”

Szczecin, ul. Misia Wojtki – działka 16/11, obręb ewidencyjny 326201_1.2049

LEGENDA

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji mapy 11.10.2017 r.

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

NUMER PORZĄDKOWY ZGODNY Z TABELĄ INWENTARYZACYJNĄ

DRZEWNA NANIESIONE GRODZIE

KRZEWY IGLASTE

DRZEWO LIŚCIASTE

POCHYŁONY PIEN

NATURALNE SKUPISKO KRZEW

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

DRZEWO DO WYCINKI

SKUPISKO KRZEWÓW DO USIŁOWANIA / DO TIRZEBIEZY SELEKCYJNE

Roliny sugerowane do wycięcia kolidują z zamierzonymi pr.

PROJEKT:

Koncepcja zagospodarowania terenu dla „Budowa Skweru im. Misia Wojtki w Szczecinie”
ul. Misia Wojtki, Szczecin – działka 11
obrab. ewidencyjny 326201_1.2049


Faza: DOKUMENTACJA UPROSZCZONA Branża: ARCHITEKTURA KRA

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin

Załącznik Nr 1 do decyzji
Znak W.52.1174.002.16.208.62
z dnia 27.10.2018 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34




Załącznik nr 2 do decyzji
 Znak KOS II 7100.2.26.2018.63
 z dnia 27.10.2018.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

ul. Szeroka (dz. nr 2/8 z obr. 2052)

nasadzenia zastępcze – lipa drobnolistna 'Greenspire' 10 szt.




Opis koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa Skweru im. Misia Wójtki”, ul. Misia Wójtki – działka 16/11, obręb ewidencyjny 326201_1.2049


Załącznik nr 2 do decyzji
Znak KOS.1.7420.2.26.2018G
z dnia 21 sierpnia 2018 r.




1. EKTONICZNY
o w dużych
90x120 cm




2. KOSTKA GRANITOWA
szer. 8/11 x ci. 8/11 x
wys. 8/11 cm



3. WIELOBARWNA
NAWIERZCHNIA EPDM



4. ŻWIR PŁUKANY
frakcja 2-5mm
 nawierzchnia bezpieczna
pod urządzenia słowni



5. MINERALNA NAWIERZCHNIA
GLINIASTO - ŻWIROWA
dostosowana do ruchu pieszego

DOBÓR NAWIERZCHNI

OBARWNA
NAWIERZCHNIA
ANOWA EPDM
try - odcienie zieleni
z użyciem beżu
niedźwiedzie łapy




WYSTYKA EPDM

LENIE LED
B W ZESTAWIE Z ŁAWKĄ

ETLENIE


CIĄGU PIESZEGO
I PROJEKTU DROGOWEGO

NIEDŹWIEDZIE
I MOCOWANE NA STAŁE/



5924300.00

Y-5465550.00




UWAGA: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU
ZOSTAŁA OPRACOWANA NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ
WIZJI TERENOWEJ, INWENTARYZACJI ORAZ
PRZY WSPÓŁPRACY Z BRANŻĄ DROGOWĄ.
DOWIĄZANO SIĘ DO SPORZĄDZANEGO
W TYM CZASIE PROJEKTU DROGOWEGO
- W ZAKRESIE KONTYNUACJI CIĄGU PIESZEGO
ORAZ GŁÓWNYCH WEJŚĆ NA SKWER
DOKUMENTACJA WE WŁAŚCIWEJ
JEDNOSTCE URZĘDU MIEJSKIEGO

pc
oświet
LED w pr
podwójn
stopie

forycja - 10mt.





⊗ - nasadzenia zastępcze - kłom zmyczyny Columne
10 szt.

Załącznik Nr do decyzji
Znak W.O.S. II. 71100.2.26.2018.GD
z dnia 27 sierpnia 2018r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, 25 października 2018 r.

WOŚ.II.71200.2.61.2018.GD

DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. art. 83 ust. 1, art. 83d ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)

orzeka m

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.71200.2.26.2018.GD z dnia 27 sierpnia 2018 r., w następujący sposób:

1. W punkcie 3 decyzji wprowadza się następujące zmiany:

- zapis o treści:

Nowych nasadzeń należy dokonać do **31 maja 2019 r.**

- otrzymuje brzmienie:

Nowych nasadzeń należy dokonać do **31 października 2019 r.**

2. W punkcie 13 decyzji wprowadza się następujące zmiany:

- zapis o treści:

Ustalić termin usunięcia drzew i krzewów, wymienionych w pkt. 1, do dnia **15 grudnia 2018 r.**

- otrzymuje brzmienie:

Ustalić termin usunięcia drzew i krzewów, wymienionych w pkt. 1, do dnia **15 stycznia 2019 r.**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

3. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

Uzasadnienie:

Wniosek o zmianę decyzji zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.71200.2.26.2018.GD z dnia 27 sierpnia 2018 r., udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu położonego przy ul Misia Wojtka w Szczecinie – dz. nr 16/11 obręb 2049 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 1 października 2018 r. przez Panią Luizę Nowak występującą z pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Tomasza Wawrzyńczak, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Zgodnie z art. 10 kpa zapewniono stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu położonego przy ul Misia Wojtka w Szczecinie – dz. nr 16/11 obręb 2049 związana jest ze zmianą planowanego terminu usunięcia drzew i krzewów oraz zmianą planowanego terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

Pouczenie:

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a § 1, § 2.). Najważniejszym skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu art. 130 Kpa. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art.130 § 2, wykonanie decyzji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzpp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzpp.pl

3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. (art.130 § 4 Kpa).
4. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marek Kukułowski
Marek Kukułowski
Uczelnik
Biuro Głównego i Polityki Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska

Za wydanie niniejszego zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)- załącznik do ustawy w części III pkt. 44 ppkt. 2 – pkt. 6 kolumny „Zwolnienia”.

Otrzymuje:

1. Luiza Nowak
ul. Kazimierska 3i/6, 71-043 Szczecin
2. a/a

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax.: (+48 91) 48 92 141
sdrowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOŚ.II.71200.2.61.2018.GD

Szczecin, 15 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) **zawiadamiam**, że na wniosek Pani Luízy Nowak działającej z upoważnienia udzielonego przez Gminę Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie **zmiany zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Misia Wojtka w Szczecinie – dz. nr 16/11 obręb 2049** udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. znak: WOŚ.II.71200.2.26.2018.GD.

W związku z powyższym w terminie **7 dni** od daty otrzymania zawiadomienia osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo do zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Dokumentacja dotycząca wniosku jest do wglądu w *pok. 213* – Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. T. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, w godzinach od 7³⁰ do 14⁰⁰.

Sprawę prowadzi: inspektor Dorota Grochowska, tel. kontaktowy- (0-91)-44-10-274
email: dgrochowska@wzp.pl

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marek Kozłowski
Kierownik
Biura Geologii i Polityki Ekologicznej
w Wydziale Ochrony Środowiska

W załączeniu:

1. Klauzula informacyjna dot. RODO

Otrzymuje:

1. Luiza Nowak
ul. Kazimierska 3i/6, 71-043 Szczecin
2. a/a

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

INSPEKTOR
w Wydziale Ochrony Środowiska
Dorota Grochowska

Szczecin, 17 stycznia 2018 r.

Sz. P. Joanna Majewska
Studio Projektowe Krajobraz
Ul. Kursztyn 4b/4
83-140 Gniew

DECYZJA Nr 84/2018

Na podstawie art. 31 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z zmianami), oraz w oparciu o art. 104 Kpa (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

na wniosek Pani Joanny Majewskiej, reprezentującej Studio Projektowe Krajobraz z siedzibą w Gniewie, z dnia 18 grudnia 2017 r.,

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie określa zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych

w związku z realizacją inwestycji polegającej na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa skweru Misia Wojtka w Szczecinie” na terenie działki nr 16/11 obr. 2049 Szczecin, Inwestor/Wykonawca **zobowiązani są przestrzegać warunków zawartych w art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t. j. w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem do:**

- 1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;**
- 2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków miejsce jego odkrycia;**
- 3) niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta.**

Uzasadnienie

Dnia 18 grudnia 2017 r. wpłynął wniosek Pani Joanny Majewskiej, reprezentującej Studio Projektowe Krajobraz z siedzibą w Gniewie, w sprawie określenia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych, w związku z realizacją inwestycji polegającej na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa skweru Misia Wojtka w Szczecinie” na terenie działki nr 16/11 obr. 2049 Szczecin.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytku nieruchomego jakim jest stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Krzekowo, stan. 15 (AZP 30-05/30), ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, które nie jest wpisane do rejestru zabytków.

Ze względu na położenie terenu planowanej inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków powinien w drodze decyzji na wniosek Inwestora określić zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych jakie muszą być przeprowadzone ze względu na roboty ziemne planowane na terenie zabytku.

Ze względu na zakres planowanych robót ziemnych na terenie objętym ochroną konserwatorską (jedynie niewielki fragment inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony – na N od dz. nr 16/10), odstępuje się od obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych w formie stałego nadzoru w trakcie robót ziemnych związanych z inwestycją, kładąc jednocześnie nacisk na postępowanie zgodne z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17), za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Sup. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Tomasz Wołander
Zachodniopomorskiego
skiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują:

- ① Adresat;
2. a/a.

Szczecin, 21 wrzesień 2018

ZMS/SU/JM/2018/WEO18E *202.529*

GREEN – ART
USŁUGI OGRODNICZE
Luiza Nowak

Ul. Kazimierska 3i/6
71 – 043 Szczecin

Dotyczy: *uzgodnienia planu zagospodarowania skweru Misia Wojtka przy ulicy Misia Wojtka w miejscowości Szczecin zlokalizowanego w obrębie oddziaływania linii elektroenergetycznej 110kV.*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.09.2018 r. w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania skweru Misia Wojtka zlokalizowanego na działce nr 15/11 przy ulicy Misia Wojtka w Szczecinie, w bezpośrednim oddziaływaniu linii 110 kV ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin informuje, iż opiniuje pozytywnie wskazaną lokalizację (zgodnie z przedłożonym złącznikiem graficznym) z poniższymi uwagami:

1. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność bezpiecznego wykonywania robót na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.
2. Przed przystąpieniem do planowanej budowy (placu zabaw) należy wykonać pomiar pól elektromagnetycznych, celem potwierdzenia wartości dopuszczalnych do przebywania osób powyżej 8 godzin na dobę.
3. Przed przystąpieniem do budowy ww. obiektu należy opracować instrukcję bezpiecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej WN-110kV.
4. Wszelkie prace powodujące przekroczenie bezpiecznych stref w pobliżu linii, należy zgłosić do ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Szczecinie, ul. Malczewskiego 5/7 z miesięcznym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminów wyłączeń ww. linii z CDM.
5. Zabrania się lokalizacji placu montażowego oraz składowania materiałów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii 110 kV, a w szczególności pod przewodami powodując zmniejszenie bezpiecznych


odległości od przewodów roboczych.

6. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy podnośników kosзовych, żurawi samojezdnych oraz innego sprzętu zmechanizowanego bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m.
7. Sytuowanie stanowisk pracy podnośników kosзовych, żurawi samojezdnych oraz innego sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 15 m, powinno odbywać się po opracowaniu szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV i na polecenie pisemne.
8. Roboty ziemne w pobliżu stanowisk słupowych nie mogą naruszać spójności gruntu grożąc utratą stabilności konstrukcji oraz nie mogą spowodować uszkodzenia uziomu słupa.
9. Po zakończeniu budowy (oddaniu obiektu do użytkowania), należy zobowiązać Inwestora do wykonania pomiarów geodezyjnych z wyrysowaniem profilu kolidującego przęsła dla temp. +80 st. C, zawierającym odległości od krzyżowanych obiektów. Komplet dokumentacji dostarczyć do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin.
10. Metalowe ogrodzenia, poręcze powyżej 2 m, dach, konstrukcja metalowa budynku, zbrojenia żelbetu i inne metalowe przedmioty w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnego przewodu roboczego powinny być uziemione.
11. Przy projektowaniu zieleni należy dobrać takie gatunki roślin, które w wieku dojrzałym nie spowodują naruszenia przestrzeni 5m wokół każdego z przewodów linii elektroenergetycznej.
12. Słupy oświetleniowe rozmieścić w sposób nie wymagający wyłączenia linii WN-110kV dla prac związanych z eksploatacją oświetlenia. W przypadku umieszczenia słupów oświetleniowych w pasie eksploatacyjnym linii WN-110kV należy opracować instrukcję eksploatacji lamp oświetleniowych przy użyciu podnośnika kosowego.
13. W przypadku jakiegokolwiek zmiany w sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu, należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Szczecinie, celem wydania opinii.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z normą PN-98/E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” **nie zaleca się skrzyżowań i zbliżeń z liniami 110 kV obiektów (działek) o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym min. placów zabaw, boisk.** Jednocześnie informujemy, iż podejmując decyzję o zagospodarowaniu działki w bezpośrednim sąsiedztwie linii 110 kV, Inwestor musi się liczyć z faktem, iż spełnienie wymogów określonych w ww. przepisach nie eliminuje całkowicie zagrożeń pochodzących od czynnej linii elektroenergetycznej, lecz jedynie ogranicza je do określonego w nich poziomu.

Uznajemy również, iż Inwestor oraz Jego następcy prawni, podejmą ewentualne decyzje o budowie przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych z pełną wiedzą o istniejących uciążliwościach i zagrożeniach, a jednocześnie ze świadomością, iż w przyszłości nie będą posiadać podstaw do wnoszenia roszczeń prawnych lub materialnych, wobec właściciela linii z tytułu jej oddziaływania na środowisko i otoczenie.

Z poważaniem


ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Utrzymywania Sieci
Kierownik
Zdzisław Górecki

K/o:

1. SU-a/a.

ODPIS PROTOKOŁU NR 847/2018

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGiK.ZUDP.345.847.2018

Data wpływu wniosku do koordynacji: 2018-08-24

PRZEDMIOT KOORDYNACJI

przyłącze wodociągowe, kanalizacji deszczowej oraz zewnętrzne odcinki instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz z drenażem, oświetlenia terenu.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Szczecin, ul. Misia Wojtki, dz.nr 16/11, 16/2dr, 16/6dr [2049]; ul. Żyzna, dz.nr 4dr [2049].

Informacja dodatkowa do projektu

budowa skweru im. Misia Wojtki.

WNIOSKODAWCA

GREEN-ART USŁUGI OGRODNICZE LUIZA NOWAK

71-043 SZCZECIN, UL. KAZIMIERSKA 3i/6

DZIAŁAJĄCY W IMIENIU INWESTORA

GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

71-080 SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 125a

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 i 1948, z 2017 r. poz. 60.), Zarządzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

oraz na podstawie

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegającego uzgodnieniu

**PRZEDŁOŻONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYŁ PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Uwagi i zalecenia:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie – uzgodniono bez uwag.

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin – uzgodniono bez uwag.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Należy opracować i zatwierdzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
2. Teren pasa drogowego należy odtworzyć do stanu użyteczności pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z późn. zm.).
3. Pas drogowy należy odtworzyć zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.
4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt jego przełożenia ponosi jego właściciel.
5. Przekroczenie poprzeczne jezdni należy wykonać metodą bezodkrywkową.
6. W przypadku obowiązywania gwarancji na przedmiotowym terenie należy złożyć dokument potwierdzający przejęcie uprawnień z tytułu gwarancji (ZDiTM).

ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RD Szczecin.
5. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
6. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z sieciami i urządzeniami Enea Operator, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić planszę koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - Wydział Mechaniczno-Energetyczny (WME) – uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu i zakończeniu prac powiadomić:
Wydział Mechaniczno-Energetyczny ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. Maksymiliana Goliśa 10
Krzysztof Smyczak, fax: 091 46-03-391, tel.: 091 46-03-392
2. Uszkodzenia światłowodu zgłaszać bezzwłocznie do Wydziału Mechaniczno-Energetycznego ZWiK.
3. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prowadzonych robót będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
4. Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z linią światłowodową prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwzględnieniem Polskich Norm i Norm Zakładowych TP S.A., w szczególności ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.
5. W miejscu skrzyżowania budowanej instalacji z linią światłowodową zabezpieczyć kanalizację pierwotną światłowodu rurą osłonową dwudzielną Ø 110 mm o długości przekraczającej szerokość skrzyżowania o co najmniej 2 metry po każdej stronie.

Na całej długości odkrytej w trakcie robót linii światłowodowej odtworzyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - uzgodniono bez uwag.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin – uzgadnia przebieg sieci pod kątem zbliżenia do drzew/krzewów pod następującymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zbliżenie do drzew/krzewów na odległość mniejszą niż 2,0 m jest niewystarczające do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewów, przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia się pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów.
2. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew/krzewów.
3. W obrębie koron nie można składować żadnych materiałów ziemnych.
4. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum).
5. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne prace.
6. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy powiadomić tutaj. Wydział i zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód.
7. Wszelkie prace w pobliżu drzew/krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku prac ziemnych związanych z przebiegiem sieci planowanych w odległości większej niż 2,0m od pni drzew należy:

1. Prace w pobliżu drzew/krzewów należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni
2. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew/krzewów.
3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewów należy zasypywać w jak najkrótszym czasie ziemią urodzajną z dodatkiem nawozu.
4. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewów po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinać jutą lub matami.
5. W obrębie koron nie można składować żadnych materiałów ziemnych.
6. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum).
7. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 2 cm średnicy należy obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem.
8. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy powiadomić tutaj. Wydział i zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód.
9. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne prace.

Powyższe warunki podyktowane są zasadami prowadzenia robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów, zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom

Jednocześnie informuje się, że za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych prezydent miasta może wymierzyć administracyjną karę pieniężną – art.88 ust.1 pkt.1 wyżej cytowanej ustawy.

ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Szczecin – w zakresie sieci 110kV – uzgodniono z uwagami:

1. Prace w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV należy, wykonywać z zachowaniem wymagań właściwych przepisów dotyczących prowadzenia prac przy czynnych urządzeniach energetycznych.
2. Zabrania się lokalizacji placu montażowego oraz składowania materiałów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii 110 kV, a w szczególności pod przewodami powodując zmniejszenie bezpiecznych odległości od przewodów roboczych.

3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy podnośników koszowych, żurawi samojezdnych oraz innego sprzętu zmechanizowanego bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroenergetyczną lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m dla linii 110 kV. Prace dla których niezachowanie zostaną ww. odległości, powinny odbywać się po opracowaniu szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie (z wyłączeniem przecisków sterowanych).

Zgodę na wejścia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać należy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedłożony projekt został zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zaleceń oraz warunków podanych w Decyzjach dołączonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakończeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa powyżej, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
inż. Maciej Ramza