oznaczenie	01	02	03	04	05	06	**07**	08	09	10
schemat										
wymiar okna	210 x 150	180 x 150	120 x 150	90 x 150	180 x 130	120 x 130	90 x 130	180 x 60	120 x 60	60 x 60
wymiar w świetle ościeży	212 x 151	182 x 151	122 x 151	92 x 151	182 x 131	122 x 131	92 x 131	182 x 61	122 x 61	62 x 62
wsp. przenikania ciepła	$U \leq 1{,}1\ W/m^2K$									
szklenie	okna trzyszybowe, szyby zespolone, niskoemisyjne							z nawiew./bez nawiew.	bez nawiewnika	z nawiewnikiem
rodzaj okna	nieotwierane	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne	rozwierno – uchylne
nawiewniki	nawiewniki higrosterowane, wytłumienie akustyczne $D_{n,e,w}$=42dB(A), przepływ 5–30m³/h, RAL 9003									
pomieszczenia	Nr 5–korytarz 1 szt.	Nr 1–biuro 3 szt. Nr 4–aneks kuchenny 1 szt.	Nr 1–biuro 1 szt.	Nr 12–kotłownia 1 szt.	Nr 2–gab. przyjęć 1 szt. Nr 3–gab. opieki 1 szt. Nr 11–kuchnia 1 szt.	Nr 10–pom. gosp./ suszarnia 2 szt.	Nr 3–gabinet opieki 1szt. Nr 6 – szatnia 1 szt.	Nr 6–szatnia 1 szt. Nr 12–kotłownia 1 szt. (bez nawiewnika)	Nr 7–natrysk 1 szt.	Nr 8–wc męskie 1 szt.
kolor od strony wnętrza	biały									
kolor w elewacji	kolor naturalny drewna dębowego									
ilość	1 szt.	4 szt.	1 szt.	1 szt.	3 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
uwagi	narysowany widok od strony pomieszczenia przed zamówieniem okien należy dokładnie sprawdzić wymiary w świetle muru,									

"ARCHIMEDES" architektura; media; design
ul. Głonowa 37, 71-085 Szczecin

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin

OBIEKT: OŚRODEK REHABILITACJI DLA DZIKICH ZWIERZĄT "DZIKA OSTOJA"
SZCZECIN - WIELGOWO, działki Nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8/1 i Nr 9, 15, 17, 78, 77, obręb 4009

RODZAJ OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Z 2018r.

DATA: 01. 2019

TREŚĆ: ZESTAWIENIE OKIEN

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. arch. JOANNA WOJTECKA
upr. proj. Nr 202/Sz/89

WERYFIKATOR: mgr inż. arch. MARZENA JAROSZEK
upr. proj. Nr 69/Sz/90

NR RYS. 9