









WYROBY SZLACHETNE

NAZWA	WYMIARY grub./ szer./ dług.	KOLORY	CENA za 1 m ² netto	CENA za 1 m ² brutto	m ² /paleta	m ² /w-wie	
K-24 śrutowana	8x20x20	szary granit, żółty granit, czerwony granit, biały granit	71,00	87,33	12,00 m ²	1,2 m ²	
K-24 płukana	8x20x20	szary granit, żółty granit, czerwony granit, czarny granit, biały granit	65,00	79,95	12,00 m ²	1,2 m ²	
łyta kamień łamany*	6x21x21	szary	70,00	86,10	12,72 m ²	1,06 m ²	
	6x 42x21						
	6x42x42 6x63x42	czerwony, antracyt, brązowy, khaki, melanż	75,00	92,25			
płyta Nowa Era	6x15x15	szary, czerwony, antracyt, brązowy, khaki, melanż	43,50	53,51	12,96 m ²	1,08 m ²	
	6x22,5x15 6x30x22,5	płukana	65,00	79,95			
	6x30x30	śrutowana	71,00	87,33			


STAROBRUK

NAZWA	WYMIARY grub./ szer./ dług.	KOLORY	CENA za 1 m ² netto	CENA za 1 m ² brutto	m ² /paleta	m ² /w-wie	
K-1*	8x12x9	szary	39,40	48,46	10 m ²	1,0 m ²	
	8x12x12	czerwony, antracyt, brąz, khaki	42,80	52,64			
	8x12x18	melanż, żółty, zielony	45,30	55,72			
K-2*	6x12x9	szary	37,80	46,49	12 m ²	1,0 m ²	
	6x12x12	czerwony, antracyt, brąz, khaki	41,70	51,29			
	6x12x18	melanż, żółty, zielony	44,15	54,30			
K-16	6x12x18	szary	37,80	46,49	14,52 m ²	1,21 m ²	
K-17		6x12x12	czerwony, antracyt, brąz, khaki	41,70	51,29	13,82 m ²	
		melanż, żółty, zielony	44,15	54,30			
K-14	8x12x18	szary	39,40	48,46	12,10 m ²	1,21 m ²	
K-15	8x12x12	czerwony, antracyt, brąz, khaki	42,80	52,64	11,52 m ²	1,15 m ²	
		melanż, żółty, zielony	45,30	55,72			
K-20*	6x10,5x11,8	szary	38,90	47,85	9,84 m ²	0,82 m ²	
	6x8,6x11,8	czerwony, antracyt, brąz, khaki	42,80	52,64			
	6x12,6x11,8	melanż, żółty, zielony	45,50	55,97			
K-18*	8x10,5x11,8	szary	40,50	49,82	6,56 m ²	0,82 m ²	
	8x8,6x11,8	czerwony, antracyt, brąz, khaki	44,80	55,10			
	8x12,6x11,8	melanż, żółty, zielony	47,30	58,18			


*Kostkę sprzedajemy pełnymi warstwami.
Do ułożenia koła o promieniu R = 1,02 m
z kostki K-20 lub K-18, konieczny jest zakup czterech warstw.
(1 warstwa = 0,82 m²)

Nawierzchnie bezpieczne


NS, NP



Nawierzchnia piaskowa - NP






Nawierzchnia syntetyczna - NS



System Inter-FLORA

Zestaw zabawowy Darek

Inter-FLORA sp. z o.o.
p l a c e z a b a w



Zestaw zabawowy Rafał jest dostępny w dwóch wersjach wysokości podestu 100 - 150cm.

Grupa wiekowa	3-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤2,5m
Przestrzeń minimalna	14,5x16,0m
Maksymalna wysokość	3,8m

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- wieża sześciokątna z daszkiem,
- wieża kwadratowa z daszkiem x 5,
- zjeżdżalnia,
- ślizg rurowy,
- koci grzbiet,
- kładka linowa,
- most linowy,
- tunel linowy,
- ścianka wspinaczkowa - wejście,
- wejście linowe,
- ścianka linowa - pajęczyna,
- komin linowy,
- pomost belkowy x 2,
- drabinka wejściowa.

DOSTĘPNE OPCJE:

- | | |
|-----------|---|
| 01 | STANDARD
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa |
| 02 | CLASSIC
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 03 | PREMIUM HPL
Płyta HPL
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 04 | PREMIUM
Tworzywo HDPE
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW





Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

System Inter-FLORA
Zestaw zabawowy Kuba

Inter-FLORA
p l a c e z a b a w

sp. z o.o.



Zestaw zabawowy Kuba jest dostępny w dwóch wersjach wysokości podestu 55-100cm.

Grupa wiekowa	0-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,0m
Przestrzeń minimalna	7,4x8,2m
Maksymalna wysokość	3,5m

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- wieża kwadratowa z daszkiem,
- wieża kwadratowa,
- zjeżdżalnia
- pomost z barierami,
- most linowy,
- trap wejściowy x 2.

DOSTĘPNE OPCJE:

- | | |
|-----------|--|
| 01 | BASIC
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia plastikowa |
| 02 | STANDARD
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa |
| 03 | CLASSIC
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 04 | PREMIUM HPL
Płyta HPL
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 05 | PREMIUM
Tworzywo HDPE
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.


PLACE ZABAW Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

AUTO Mini



Inter-**FLORA**
p l a c e z a b a w

sp. z o.o.



Max. 1,3

0,0
-0,55



5,1

Samochód AUTO Mini

Grupa wiekowa	0-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0,6m
Przestrzeń minimalna	4,1x5,1m
Maksymalna wysokość	1,3m

Samochód AUTO Mini

Drewnianą ramę zdobi kolorowa karoseria. Od najmłodszych lat pozwoli poczuć się jak prawdziwy kierowca.

DOSTĘPNE OPCJE:

01 STANDARD

Rama konstrukcji wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90mm, zakotwiona w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Elementy karoserii wykonane są z tworzywa HDPE z elementami płyty HPL.

02 CLASSIC


Rama konstrukcji wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90mm, posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwiona w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Elementy karoserii wykonane są z tworzywa HDPE z elementami płyty HPL.

03 PREMIUM HPL

Rama konstrukcji wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90x90mm, posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwiona w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Elementy karoserii wykonane są z tworzywa HDPE z elementami płyty HPL.

04 PREMIUM

Rama konstrukcji wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90x90mm, posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwiona w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Elementy karoserii wykonane są z tworzywa HDPE z elementami płyty HPL.



Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW





Inter-**FLORA**

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

Huśtawka podwójna SH2

Inter-FLORA
p l a c e z a b a w

sp z o o



Huśtawka podwójna SH2

Grupa wiekowa	0-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,5m
Przestrzeń minimalna	4,0x7,5m
Maksymalna wysokość	2,4m

Wariant podstawowy SH2:

Rodzaj siedziska

*SH2B - bezpieczne:



Możliwość zmiany siedziska:

*SH2M - kubelkowe:

*SH2Z - zamykane:



DOSTĘPNE OPCJE:

01 STANDARD

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90x90mm, zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.

02 CLASSIC

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90x90mm posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.

03 PREMIUM

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90x90mm posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.





Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW

Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

Huśtawka wagowa



Huśtawka wagowa - SHW

Grupa wiekowa	3-14lat
Wysokość swobodnego upadku	$\leq 1,0m$
Przestrzeń minimalna	3,3x6,0m
Maksymalna wysokość	1,0m

Huśtawka wagowa
Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. Uchwyty malowane proszkowo. Huśtawka stanowi nieodłączny element placu zabaw.


DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna litego o przekroju 90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedziska wykonane są z tworzywa HDPE o grubości 15mm.

02 PREMIUM

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedzisko profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.


















Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW

Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

Sprężynowiec SPR



Sprężynowiec - SPR

Grupa wiekowa	0-6lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0,6m
Przestrzeń minimalna	Ø3,5m
Maksymalna wysokość	0,8m

Sprężynowiec

Różnorodne kształty zwierząt i pojazdów przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym małym użytkownikom placu zabaw i zapewnią im wspaniałą zabawę.

Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200mm, wysokości 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniwo kotwy.

DOSTĘPNE OPCJE:

01 PREMIUM

Korpus wykonany z tworzywa HDPE.

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW



Inter-FLORA
P L A C E Z A B A W

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

TR/L TR/M

od
367,

ceda netto per mod. 27



REGULAMIN PLACU ZABAW



 Od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia placu zabaw nie wolno palić papierosa, papierosa elektronicznego, ani używać innych urządzeń do palenia tytoniu.

 Na terenie placu zabawy nie wolno spożywać alkoholu.

TABLICA INFORMACYJNA

Przebiegający po placu zabawy na bieżąco informują o:



 Na terenie placu zabawy nie wolno wchodzić na teren placu zabaw na rowerze, wózy, wózy inwalidzkie, wózki dziecięce itp.

 Na terenie placu zabawy nie wolno wchodzić na teren placu zabaw z zwierzętami.

 Na terenie placu zabawy nie wolno wchodzić na teren placu zabaw z przedmiotami, które mogą być używane jako broń.

 Na terenie placu zabawy nie wolno wchodzić na teren placu zabaw z przedmiotami, które mogą być używane jako broń.

 Na terenie placu zabawy nie wolno wchodzić na teren placu zabaw z przedmiotami, które mogą być używane jako broń.

 Na terenie placu zabawy nie wolno wchodzić na teren placu zabaw z przedmiotami, które mogą być używane jako broń.



Wrocław, 15 lutego 2023 r.

PRODUCENT
FLORA

52-271 Wrocław ul. Tęczyńska 45
www.intel-flora.pl. Szukaj informacji 803 203 825

Wzrost: _____ Waga: _____ Ciężar ciała: _____

Temperatura ciała: _____ Ciężar ciała: _____

Temperatura ciała: _____ Ciężar ciała: _____

[illegible]